



Sika® FloorJoint

INNOVATIVA LJUDLÖSA

VIBRATIONSFRIA FOGPANELER

Sika® FloorJoint

Innovativa fogpaneler - vibrationsfria och ljudlösa fogar som snabbt kan tas i bruk

ESTETISKT OCH TYST I PARKERINGSKUS MED FLERA PLAN MED Sika® FloorJoint PD

VÅRA INNOVATIVA FOGPANELER INTEGRERAS I GOLVYTAN, VILKET INNEBÄR ATT DET INTE BLIR NÅGRA SYNLIGA UPPHÖJNINGAR SOM ANNARS ÄR VANLIGA I PARKERINGSKUS.

BEHOV

Golvfogarna i parkeringsgarage är en stor utmaning i både nya byggnader och vid renoveringar av befintliga konstruktioner. Förutom vattentätthet spelar estetiken en allt viktigare roll i moderna byggnader. Traditionella lösningar med metall har tydliga gränser i de fall där en komplicerad fog finns, eller när det krävs ljudreducering. Det är här Sika® FloorJoint PD fogpaneler visar sin styrka. Kolfiberförstärkta prefabricerade polymerbetongpaneler passar perfekt och är praktiskt taget osynliga mot den intilliggande beläggningen.

FÖRDELAR



- Varken ljud eller vibrationer när den trafikerar
- Nästan osynlig, kan övermålas med Sika®-produkter
- Helt korrosionsfri
- Vattentät med separat tätskikt under panelen
- Enkel att installera och enkel att reparera
- Sänker reparationskostnader på golvfogar
- Enkel lösning för övergången mellan horisontella och vertikala konstruktionselement

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Lämplig att använda i nya konstruktioner och i renoveringar av parkeringshus.

APPLIKATION

Komplicerade gradienter klaras genom en enkel kapning av panelerna. De platta komponenterna ger ett minimalt skär djup i betongunderlaget. Detta garanterar kort arbetstid. När det krävs vattentätthet läggs ett vattentätande membran (Sikadur-Combiflex® SG System) under profilen och det är perfekt kompatibelt med Sika® FloorJoint-systemet. Resultatet är ett vattentätt och integrerat panelsystem som kan trafikerar ljudlöst.



Sika® FloorJoint

Innovativa fogpaneler - vibrationsfria och ljudlösa fogar som snabbt kan tas i bruk

LÅG VIBRATION OCH LJUDLÖSA ÖVERFARTER MED Sika® FloorJoint EX

FÖRFLYTTNING AV KÄNSLIGA VAROR KAN GÖRAS SNABBT OCH LÄTT UTAN RISK FÖR ATT DE KOMMER ATT GÅ SÖNDER. DET ÄR MÖJLIGT ATT KÖRA GAFFELTRUCK LJUDLÖST OCH UTAN UPPHÖJNINGAR.

BEHOV

Golvfogar i industrier som är utrustade med konventionella stålprofiler utsätts för höga belastningar när de trafikerar av gaffeltruckar. Om profilerna inte är helt platta kan de orsaka buller, vibrationer och slag på hjullager. Detta kan leda till att gaffeltruckarna skadas och kan bidra till en hög nötningshastighet på reservdelar. Sika® FloorJoint EX fogsystäm är den perfekta lösningen. Den prefabricerade, kolfiberförstärkta polymerbetongpanelen kan också relativt enkelt eftermonteras. Resultatet blir en ljudlös och vibrationsfri yta lämplig för alla typer av gaffeltruckar.

FÖRDELAR


- Underhåll och reparationer kan göras över helgen
- Inga vibrationer när den trafikerar
- Reducering av slitage på reservdelar, t ex hjullager
- Slipbar, därmed integrerad i golvet
- Hög kemisk resistens
- Enkel att installera och enkel att reparera
- Sänker reparationskostnader på golvfogar
- Enkel lösning för övergången mellan horisontella och vertikala konstruktionselement

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN


Lämplig att använda vid nybyggnation och renovering i alla områden där det krävs en golvfog och där golvfogen ska trafikerar.

APPLIKATION

Sika® FloorJoint EX är inte bara lämplig i nya byggnader utan också vid renovering av fogar där panelerna kan installeras enkelt och snabbt. Detta minimerar avbrott i den dagliga verksamheten och gör det därmed mer kostnadseffektivt. En slät yta uppnås genom slipning, vilket förhindrar stötar och buller. Kritiska golvfogar på lager, verkstäder, sjukhus och butiker försvinner snabbt och lätt.



GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP



MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter.

Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner.

Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

